



COLLECTION

Tokyo sof.

Soffietti
Belows



ALTEZZE DI SERIE / *STANDARD HEIGHT*
200 cm



CRISTALLO TEMPERATO / *TEMPERED GLASS*
6 mm



ESTENSIONE PER MONTANTE / *EXTENSION PER UPRIGHT*
1,5 cm



INTERASSE MANIGLIA / *HANDLE SIZE*
160 mm orizzontale / *horizontal*



CERNIERA SOLLEVABILE / *LIFTABLE HINGE*



TIRANTE INCLUSO / *TIE ROD INCLUDED*



NON REVERSIBILE / *NOT REVERSIBLE*



VERNICIATURA PROFILO RAL / *PAINTING RAL PROFILE*
a richiesta / *on request*




TRATTAMENTO VETRO ANTICALCARE / *GLASS TREATMENT*




Su misura / *Custom*


COLLECTION Tokyo sof.



SOLUZIONI / SOLUTION




dx




sx




dx



sx



dx



sx


Misura massima della porta in nicchia 100 cm.
Maximum door size in niche 100 cm.

Maniglia di serie modello slide interasse 160 mm orizzontale.
Standard slide model handle 160 mm centre distance horizontal.




Cerniera CER005 / Hinge CER005


PROFILO / PROFILE



Montante
Upright




Compensatore a muro
Wall compensator



Assieme
Union

Estensione 1,5 cm
per montante
1,5 cm extension
per upright

CERNIERA CER005 / HINGE



COLORI E FINITURE STANDARD / STANDARD COLOURS AND FINISHES



Argento Lucido
Polished Silver



Nero opaco
Matt black



RAL a richiesta + 30%
RAL on request + 30%



Argento Satinato
Silver Satin



Bianco
White

Per finitura Nero opaco e Bianco + 20%
For matt black and white finish + 20%

CRISTALLI / GLASS

Si.BOX garantisce cristalli temperati conformi alle norme internazionali di sicurezza.
Si.BOX guarantees TEMPERED GLASS in full compliance with international safety standards.

FINITURA / FINISHING



TL
Trasparente
Transparent



AL
Acidato
Frosted



EL
Extrachiario
Extra-clear



PL
Piumato
Feathered



FL
Fumè
Fumè

SERIGRAFIE / SCREEN PRINTING



A
Per serigrafia tipo A aumento del 20%
For screen printing type A increase of 20%



B
Per serigrafia tipo B aumento del 30%
For screen printing type B increase of 30%